



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе  
**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
Фактический адрес:  
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4  
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с. Богучаны, ул. Перенсона, 2 "А"  
663960, РОССИЯ, Красноярский край, г. Заозёрный, ул. Мира, зд.54, пом.27

Тел. (391-65) 2-09-16, 2-16-22, 2-04-27  
Факс (391-65) 2-00-19

http://fbuz24.ru  
zaozcmiy\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя ИЛЦ

В.А. Ворони  
М.П.

**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
от 28.11.2019 г. № 107-1118

1. Наименование заявителя, адрес: АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (объект) 663580, Саянский р-н, Тугач п, Им Антонова ул, 7
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 663580, Саянский р-н, Тугач п, Им Антонова ул, 7
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): Водонапорная башня, Саянский р-н, Тугач п, Коммунальная ул, 39
  - 3.3 Наименование точки отбора: Водонапорная башня, перед подачей в разводящую сеть
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 12:30 26.11.2019 г.  
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 14:20 26.11.2019 г.  
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Кошечев О.А.  
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): специалист 1 категории Малышенок Е.Н.  
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементом  
Условия хранения: не применимо  
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб";  
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 26.11.2019г.
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Контракт № 140211/19 от 14.03.2019 г.  
Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

| № пп | Наименование, тип прибора | Заводской номер | Сведения о государственной поверке, № | Срок действия до |
|------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
|      |                           |                 |                                       |                  |

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 107-1118-26.11

10. Результаты испытаний:

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 14:20 26.11.2019

Дата начала исследования (испытания): 26.11.2019

Дата окончания исследования (испытания): 27.11.2019

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний                              |
|-------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | в 100 мл          | Не обнаружено                         | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл          | Не обнаружено                         | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 3     | Общее микробное число                 | КОЕ в 1 мл        | менее 1                               | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 4     | Число ОКБ                             | КОЕ в 100 мл      | 0                                     | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды       |
| 5     | Число ТКБ                             | КОЕ в 100 мл      | 0                                     | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды       |

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Начальник отдела Антонова  
М.В.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.  
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
 на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе  
**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4  
 663430, РОССИЯ, Красноярский край, с. Богучаны, ул.Перенсона, 2 "А"  
 663960, РОССИЯ, Красноярский край, г. Заозёрный, ул. Мира, зд.54, пом.27

Тел. (391-65) 2-09-16, 2-16-22, 2-04-27  
 Факс (391-65) 2-00-19

http://fbuz24.ru  
 zaozemiy\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ  
 Зам. руководителя ИЛЦ

В.А. Ворони  
 М.П.

**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
 от 28.11.2019 г. № 107-1117

1. Наименование заявителя, адрес: АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (объект) 663580, Саянский р-н, Тугач п, Им Антонова ул, 7
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 663580, Саянский р-н, Тугач п, Им Антонова ул, 7
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): Водонапорная башня, Саянский р-н, Тугач п, Коммунальная ул, 21
  - 3.3 Наименование точки отбора: Водонапорная башня, перед подачей в разводящую сеть
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0.5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 12:20 26.11.2019 г.  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 14:20 26.11.2019 г.  
 Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Кошечев О.А.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): специалист 1 категории Малышенок Е.Н.  
 Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
 Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементом  
 Условия хранения: не применимо  
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб";  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 26.11.2019г.
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Контракт № 140211/19 от 14.03.2019 г.  
 Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

| № п/п | Наименование, тип прибора | Заводской номер | Сведения о государственной поверке, № | Срок действия до |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 107-1117-26.11

10. Результаты испытаний:

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 14:20 26.11.2019

Дата начала исследования (испытания): 26.11.2019

Дата окончания исследования (испытания): 27.11.2019

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний                              |
|-------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | в 100 мл          | Не обнаружено                         | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл          | Не обнаружено                         | МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 3     | Общее микробное число                 | КОЕ в 1 мл        | 7                                     | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 4     | Число ОКБ                             | КОЕ в 100 мл      | 0                                     | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды       |
| 5     | Число ТКБ                             | КОЕ в 100 мл      | 0                                     | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды       |

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Начальник отдела Антонова

М.В.

(подпись)

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510640**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
Фактический адрес:  
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4  
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с. Богучаны, ул. Перемсона, 2 "А"  
663960, РОССИЯ, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Мира, зд. 54, пом. 27

Тел. (391-65) 2-09-16, 2-16-22, 2-04-27  
Факс (391-65) 2-00-19

<http://fbuz24.ru>  
[zaozerniy\\_fguz@24.rosпотребнадзор.ru](mailto:zaozerniy_fguz@24.rosпотребнадзор.ru)

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя ИЛЦ

В.А. Воронин  
М.П.

**ПРОТОКОЛ  
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ  
от 28.11.2019 г. № 107-1119**



1. Наименование заявителя, адрес: АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (объект) 663580, Саянский р-н, Тугач п, Им Антонова ул, 7
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода источников нецентрализованного водоснабжения
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 663580, Саянский р-н, Тугач п, Им Антонова ул, 7
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): Скважина, Саянский р-н, Тугач п, Трактовая ул, 18
  - 3.3 Наименование точки отбора: Источник питьевого нецентрализованного водоснабжения
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 12:35 26.11.2019 г.  
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 14:20 26.11.2019 г.  
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по общей гигиене Кошеева О.А.  
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): специалист 1 категории Малышенок Е.Н.  
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементом  
Условия хранения: не применимо  
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб";  
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 26.11.2019г.
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Контракт № 140211/19 от 14.03.2019 г.  
Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
 

| № инв. | Наименование, тип прибора | Заводской номер | Сведения о государственной поверке, № | Срок действия до |
|--------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
|        |                           |                 |                                       |                  |
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 107-1119-26.11
10. Результаты испытаний:

## Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:20 26.11.2019

Дата начала исследования (испытания): 26.11.2019

Дата окончания исследования (испытания): 27.11.2019

| № п.п | Определяемые показатели                | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний                        |
|-------|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1     | Общие коли-формные бактерии            | в 100 мл          | Не обнаружено                         | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 2     | Термотолерантные коли-формные бактерии | в 100 мл          | Не обнаружено                         | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 3     | Общее микробное число                  | КОЕ в 1 мл        | 10                                    | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 4     | Число ОКБ                              | КОЕ в 100 мл      | 0                                     | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 5     | Число ТКБ                              | КОЕ в 100 мл      | 0                                     | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Начальник отдела Антонова  
М.В.

(подпись)

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.